

obj.číslo	Názov karty	bez DPH	s DPH
R177	Adapt. 1/2'x16	5,04	6,05
R179E	Adapt. 3/4'x16 Gi Eu	2,03	2,44
R17900	Adapt.12x14	1,58	1,90
R17902	Adapt.16x14/2	1,73	2,08
R17903	Adapt.16x16	1,73	2,08
R17913	Adapt.16x17	1,73	2,08
R17914	Adapt.16x18/2	1,73	2,08
R17905	Adapt.16x20/2	1,78	2,14
R17906	Adapt.18x14/2	1,94	2,33
R17907	Adapt.18x16/2	1,94	2,33
R17910	Adapt.18x17	1,94	2,33
R17911	Adapt.18x18	1,94	2,33
R17908	Adapt.18x20	1,94	2,33
R17909	Adapt.22x20	3,16	3,79
R17910A	Adapt.22x26	3,16	3,79
R17912	Adapt.28x32/3	5,43	6,52
R1781	Adaptér na meď 16x14	1,81	2,17
R1782	Adaptér na meď 16x15	1,63	1,96
R1783	Adaptér na meď 16x16	1,63	1,96
R1784	Adaptér na meď 18x14	1,89	2,27
R1785	Adaptér na meď 18x15	1,81	2,17
R1786	Adaptér na meď 18x18	1,81	2,17
R1789	Adaptér na meď 22x22	2,75	3,30
R1702	Detentor 3/8" priamy	3,62	4,34
R1602	Detentor 3/8" rohový	3,35	4,02
R17	Detentor 1/2" priamy	4,41	5,29
R16	Detentor 1/2" rohový	4,05	4,86
R1504	Detentor 3/4" priamy	8,92	10,70
R1404	Detentor 3/4" rohový	8,32	9,98
R1505	Detentor 1" priamy	14,30	17,16
R1405	Detentor 1" rohový	12,86	15,43
R31A	Detentor 1/2" x 16 priamy	5,22	6,26
R29A	Detentor 1/2" x 16 rohový	4,84	5,81
R147N	Diferenčný ventil 3/4" Gi	12,29	14,75
R284	Diferenčný ventil 3/4" Gi s adapt.vývodmi	23,04	27,65
R150	Dopúšť.automat.ventil 1/2"	25,75	30,90
R450	Hlavica ručná GIACOMINI	1,30	1,56
R470	Hlavica term. GIACOMINI	8,44	10,13
R470H	Hlavica term. GIACOMINI VK	8,95	10,74
R460H	Hlavica term. GIACOMINI VK nová	7,47	8,96
R462L2	Hlavica term. GIACOMINI s kapilárou 2m	39,64	47,57
R46302	Hlavica term. GIACOMINI s oddel.ovlád. 2m	53,65	64,38
R456	Hlavica term. GIACOMINI, vysoká ku R414	8,27	9,92
R478	Hlavica termoelektr. bez prúdu otvor..230V	23,14	27,77
R478-24	Hlavica termoelektr. bez prúdu otvor..24V	23,14	27,77
R478M	Hlavica termoelektr. bez prúdu otvor.230V s mikros	28,92	34,70
R473	Hlavica termoelektr. bez prúdu zatvor..230V	23,14	27,77
R473-24	Hlavica termoelektr. bez prúdu zatvor..24V	23,14	27,77
R473M	Hlavica termoelektr. bez prúdu zatvor.230V s mikro	28,92	34,70
R146IY005	Hydraul.vyr.tl.-ANULOID- 1" 2500 l/h Giac	192,00	230,40

R146IY006	Hydraul.vyr.tl.-ANULOID- 5/4" 4000 l/h Giac,	105,06	126,07
R146IY008	Hydraul.vyr.tl.-ANULOID- 2" ..000 l/h Giac,	138,02	165,62
R227	Jimka 1/2" pre R462L2	2,60	3,12
R131	Kľúč 27/29 adap.16-18	20,79	24,95
R73	Kľúč Imbus veľkosť 13 pre 1/2"	2,86	3,43
R79A	Kľúč pre montáž šrúbení	13,67	16,40
R318	Koleno 16x12	3,38	4,06
R561R1	Koleno adap.16x16	1,35	1,62
R561R2	Koleno adap.18x18	1,47	1,76
R561R3	Koleno adap.22x22	2,27	2,72
R561R4	Koleno adap.28x28	3,95	4,74
RP1221	Koleno lis. 16	3,83	4,60
RP1222	Koleno lis. 20	4,50	5,40
RP1223	Koleno lis. 26	7,34	8,81
RP12231	Koleno lis. 26/45°	10,08	12,10
RP1224	Koleno lis. 32	12,61	15,13
RP1271	Koleno lis. pr. 1/2" x 16 ZV	3,11	3,73
RP129	Koleno lis. pr. 1/2" x 20 ZD	3,91	4,69
RP1273	Koleno lis. pr. 3/4" x 26 ZV	4,68	5,62
R563R1	Koleno pr.1/2"x16 ZD	1,53	1,84
R562R1	Koleno pr.1/2"x16 ZV	1,49	1,79
R563R2	Koleno pr.1/2"x18 ZD	1,58	1,90
R562R2	Koleno pr.1/2"x18 ZV	1,52	1,82
R563R4	Koleno pr.3/4" x 18 ZD	2,10	2,52
R562R4	Koleno pr.3/4" x 18 ZV	1,83	2,20
R563R3	Koleno pr.3/4" x 22 ZD	2,46	2,95
R562R3	Koleno pr.3/4" x 22 ZV	2,20	2,64
R591D4	Koniec rozdeľ. 3/4" bez prísl.	3,14	3,77
R591D5	Koniec rozdeľ.1" bez prísl.	3,36	4,03
R554I1	Koniec kompl. 1" rozdeľovača	10,80	12,96
R554I	Koniec kompl. 3/4" rozdeľovača	10,74	12,89
R554C	Koniec rozdeľ. 1" pre 557/R591D,R66A,R608/	10,12	12,14
R554B	Koniec rozdeľ. 1" pre 557/R591D,R88/1,R608/	13,95	16,74
R554D	Koniec rozdeľ. 1" pre R557 /R88,R+R608+R540/prech	29,75	35,70
R554A	Koniec rozdeľ. 1" x 3/4" pre R147	15,03	18,04
R554C1	Koniec rozdeľ. 3/4" (R591D,R66A,R608)	10,12	12,14
R588	Konzola 3/4"-1"-5/4" Gi	4,69	5,63
R583	Konzola 1" Gi	4,05	4,86
R588G	Konzola ku kotlovej zostave	12,26	14,71
R598D	Konzola na rozdeľ.plast. 1" sada	3,97	4,76
R588F	Konzola nastaviteľná	5,86	7,03
R586	Kotlový rozdeľ. pre zostavu 1 1/4"x1" (H-blok)	100,71	120,85
R175B	Krytka 16 dvojitá rozteč 35 mm	0,90	1,08
R175C	Krytka 16 dvojitá rozteč 50 mm	0,89	1,07
R197A	Kus distančný 130mm a 2x R252 k R586	16,00	19,20
R197M	Kus distančný 180mm a 2x R252 k R586	38,07	45,68
R557P	Kus predĺžovací k R557 1"	4,74	5,69
R557D	Kus vstupný pre R557 1" x 1" x 1" dolný	10,12	12,14
R557B	Kus vstupný pre R557 1"x 1/2" x 1" horný	12,90	15,48
R225	Manom.1/4 0- 6 bar Giacomini	6,39	7,67
RP139	Nástenka 1/2"x 16 ZD lisov.	3,63	4,36
RP1391	Nástenka 1/2"x 20 ZD lisovaná	4,11	4,93

RP1393	Nástenka 3/4"x 26 ZD lisovaná	6,28	7,54
R572R	Nástenka 1/2" x 16 mosadz.	2,06	2,47
R990	Nožnice na plasty do 40	12,00	14,40
R9901	Nožnice kovové do 26 v plast.obale	12,74	15,29
R455C	Objímka proti odcudz.hlav. R 470 GIAC	5,50	6,60
R9771602	Pert-Al-Pert rúrka 16 (0,2) Gi /bal 200m/	0,90	1,08
R9772002	Pert-Al-Pert rúrka 20 /0,2/ Gi /bal 100m/	1,32	1,58
R9772603	Pert-Al-Pert rúrka 26 /0,3/ Gi /bal 50m/	2,89	3,47
R9773203	Pert-Al-Pert rúrka 32 /0,3/	4,15	4,98
R99916IR	PeX-Al-PeX rúrka+izolácia 16 Gi, červená	1,68	2,02
R99916IB	PeX-Al-PeX rúrka+izolácia 16 Gi, modrá	1,12	1,34
R99920IR	PeX-Al-PeX rúrka+izolácia 20 Gi, červená	1,53	1,84
R173	Predĺženie teleskopické 1/2" chrom	2,99	3,59
R173P	Predĺženie teleskopické 3/4" s rovnou plochou	4,95	5,94
R180R11	Prechod 3/8" x 18 ZV mosadz	0,98	1,18
R180R2	Prechod 1/2" x 16 ZV chrom	1,11	1,33
R180R21	Prechod 1/2" x 18 ZV	1,06	1,27
R180R3	Prechod 3/4" x 18 ZV	1,25	1,50
R180R4	Prechod 3/4" x 22 ZV	1,69	2,03
R180R5	Prechod 1" x 22 ZV Gi	2,07	2,48
R180R7	Prechod 1" x 28 ZV	2,78	3,33
R180R34	Prechod 1"1/4 x 28 ZV	4,11	4,93
R180FR55	Prechod 1/2" x 16 ZD	1,06	1,27
R180FR56	Prechod 1/2" x 18 ZD	1,06	1,27
R180FR61	Prechod 3/4" x 18 ZD	1,25	1,50
R180FR63	Prechod 3/4" x 22 ZD	1,73	2,08
R180FR68	Prechod 1" x 28 ZD	2,83	3,40
RP107R1	Prechod lis. 1/2" x 16 ZV	2,45	2,94
RP107R2	Prechod lis. 1/2" x 20 ZV	2,98	3,58
RP109R1	Prechod lis. 3/4" x 20 ZD	3,62	4,34
RP107R3	Prechod lis. 3/4" x 20 ZV	2,98	3,58
RP109R2	Prechod lis. 3/4" x 26 ZD	4,31	5,17
RP107R4	Prechod lis. 3/4" x 26 ZV	3,89	4,67
RP107R6	Prechod lis.1" x 26 ZV	5,58	6,69
RP107R5	Prechod lis.1" x 32 ZV	6,84	8,21
R387	Prip.armat.VK 3/4" x 18 priama, dvojrur.GIA	9,10	10,92
R388	Prip.armat.VK 3/4" x 18 rohová, dvojrur. GIA	8,26	9,91
R831Z	Ochrana protikorozi.-starý systém 1/100l zelená	16,51	19,81
R831	Ochrana protikorozi. -nový systém 1/100l červ.	19,14	22,97
R200/4	Rad. ružica odvzd. autom. 1" ľavá AL FE	4,20	5,04
R200/3	Rad. ružica odvzd. autom. 1" pravá AL FE	5,65	6,78
R593D2	Redukcia 3/4" x 1/2" ZD s tesnením	1,49	1,79
R593	Redukcia 5/4" x 1" bez tes. mosadz	2,87	3,44
R593D1	Redukcia 5/4" x 3/4" ZD s tesnením	3,23	3,87
RP103	Redukcia lis.GIAC 20x16	3,42	4,10
RP1031	Redukcia lis.GIAC 26x20	4,99	5,99
R580M	Segment stredový DN25x16	3,66	4,39
R580T	Segment koncový 3/4"x16x DN25-pár	7,02	8,42
R580T1	Segment koncový 1"x16xDN25 . pár	8,55	10,26
R53MM	Segment s prietokomer. stredový DN32x18	11,78	14,14
R53MT	Segment s prietokomer.konc. 1"x18xDN32 pár	22,56	27,07
R53SM	Segment s reguláciou stredový DN32x18	9,55	11,46

R53ST	Segment s reguláciou konc. 1"x18xDN32 pár	18,30	21,96
R53VT	Segment s term.ventilom koncový 1"x18xDN32 pár	19,68	23,62
R53VM	Segment s term.ventilom stredový DN32x18	10,33	12,40
R585T	Segment s ventilom koncový 3/4"x16xDN25 pár	11,70	14,04
R585T1	Segment s ventilom koncový 1"x16xDN25 pár	14,21	17,05
R585M	Segment s ventilom stredový DN25x16	6,09	7,31
RK274	Servo GIAC - 230 V / 145 s. pre zmieš. R295-6+ruč	115,00	138,00
RK270A	Servo GIAC - 230V- 55 s pre zónový vent. R 276-9	136,55	163,86
RK272	Servo GIAC - 230V- 55 s, pre zón.ven. R276-9+ruč.o	137,33	164,80
RK282	Servo GIAC - 24 V/65 s. pre zmieš.R298 so sondou	164,25	197,10
R508M	Skrin. pre 414	10,61	12,73
R560R	Spojka 16x16	1,06	1,27
R560R2	Spojka 18x18	1,30	1,56
R560R1	Spojka 22x22	2,27	2,72
RP1021	Spojka lis. 16 Gi	3,29	3,95
RP1022	Spojka lis. 20 Gi	3,86	4,63
RP1023	Spojka lis. 26 Gi	6,12	7,34
RP1024	Spojka lis. 32 Gi	9,72	11,66
R979/3	Systém.doska +folia T50/h32 (140x80) 1,12m2 zelená	9,93	11,92
R979	Systém.doska +folia T50/h55 (140x80)1,12m2 zelená	10,93	13,12
R982/2	Systém.doska +folia T75/h45 (123x78) 0,9m2 zelená	9,98	11,98
R982/1	Systém.doska +folia T75/h60 (123x78) 0,9m2 zelená	10,98	13,18
R252	Šrú.k čerp. s guľ.uz. 6/4" x 1" Gi	7,50	9,00
R252 Y002	Šrú.k čerp. s guľ.uz.2" x 5/4" Gi	12,52	15,02
R20DL	Šrúb.prepájacie 5/4" pre R586	13,02	15,62
R540	Teplomer 0-80 3/8 s jímkou Gi	7,35	8,82
R226	Termomanometer Gi	13,23	15,88
R564R01	T-kus Gi 12 chrom	1,55	1,86
R564R02	T-kus Gi 16 chrom	1,76	2,11
R564R03	T-kus Gi 18 mosadz	1,88	2,26
R564R04	T-kus Gi 22 mosadz	3,26	3,91
RP1501	T-kus Gia lis. 16	5,46	6,55
RP1504	T-kus Gia lis. 20	6,67	8,00
RP1505	T-kus Gia lis. 26	9,27	11,12
RP1506	T-kus Gia lis. 32	17,22	20,66
RP154R1	T-kus Gia lis.16x1/2"x16 ZD	4,89	5,87
RP153R4	T-kus Gia lis.16x1/2"x16 ZV	4,95	5,94
RP154R2	T-kus Gia lis.20x1/2"x20 ZD	4,89	5,87
RP153R	T-kus Gia lis.20x1/2"x20 ZV	4,89	5,87
RP154	T-kus Gia lis.26x3/4"x26 ZD	7,65	9,18
RP1541	T-kus Gia lis.32x 1"x32 ZD	12,99	15,59
RP1511	T-kus Gia lis.r. 16/20/16	5,49	6,59
RP1512	T-kus Gia lis.r. 20/16/16	5,45	6,54
RP1513	T-kus Gia lis.r. 20/16/20	6,34	7,61
RP1514	T-kus Gia lis.r. 20/20/16	6,46	7,75
RP1519	T-kus Gia lis.r. 20/26/20	7,48	8,98
RP1518	T-kus Gia lis.r. 26/16/26	8,49	10,19
RP1517	T-kus Gia lis.r. 26/20/20	8,24	9,89
RP1515	T-kus Gia lis.r. 26/20/26	8,41	10,09
RP1516	T-kus Gia lis.r. 26/26/20	8,57	10,28
R569R	T-kus Gia 16x1/2"x16 ZD	1,80	2,16
R568R	T-kus Gia 16x1/2"x16 ZV	1,73	2,08

R569R1	T-kus Gia 18x1/2"x18 ZD	2,00	2,40
R569R2	T-kus Gia 18x3/4"x18 ZD	2,73	3,28
R568R2	T-kus Gia 18x3/4"x18 ZV	2,35	2,82
R569R4	T-kus Gia 22x3/4"x22 ZD	3,46	4,15
R568R3	T-kus Gia 22x3/4"x22 ZV	3,16	3,79
R571R1	T-kus Gia 1/2"x16x16 ZD	2,10	2,52
R570R1	T-kus Gia 1/2"x16x16 ZV	1,73	2,08
R571R4	T-kus Gia 1/2"x18x18 ZD	2,10	2,52
R570R4	T-kus Gia 1/2"x18x18 ZV	2,00	2,40
R571R2	T-kus Gia 3/4"x18x18 ZD	2,55	3,06
R570R2	T-kus Gia 3/4"x18x18 ZV	2,38	2,86
R571R5	T-kus Gia 3/4"x22x22 ZD	3,54	4,25
R570R3	T-kus Gia 3/4"x22x22 ZV	3,13	3,76
R291	Ventil zón.Gi 1" pre termoel.hlavicu R	22,51	27,01
R2911	Ventil zón.Gi 3/4" pre termoel.hlav. R	16,75	20,10
R276	Ventil zón.guľ.Gi 1" pre servop	16,02	19,22
R2761	Ventil zón.guľ.Gi 3/4" pre servop	11,41	13,69
R780/1	Ventil g.plyn 1/2" ROHOVÝ MF motýľ art 352G	7,37	8,84
R783/1	Ventil g.plyn 1" ROHOVÝ FF motýľ GIAC	14,80	17,76
R910	Ventil g.v.DADO 1/2" FF PN40 páka	4,52	5,42
R9104	Ventil g.v.DADO 3/4" FF PN40 páka	6,89	8,27
R9103	Ventil g.v.DADO 1" FF PN35 páka	10,55	12,66
R9101	Ventil g.v.DADO 5/4" FF PN35 páka	15,81	18,97
R9102	Ventil g.v.DADO 6/4" FF PN35 páka	24,50	29,40
R9105	Ventil g.v.DADO2" FF PN35 páka	36,20	43,44
R88/1	Ventil odvz.bank. + späť.vent. 3/8"	4,34	5,21
R88/12	Ventil odvz.bank. + späť.vent. 1/2"	4,79	5,75
R61	Ventil rad. GIAC 3/8" priamy	5,62	6,74
R6A	Ventil rad. GIAC 1/2" priamy	6,59	7,91
R5A	Ventil rad. GIAC 1/2" rohový	5,79	6,95
R27	Ventil rad. GIAC 1/2" x 16 priamy	5,94	7,13
R25	Ventil rad. GIAC 1/2" x 16 rohový	5,16	6,19
R6B	Ventil rad. GIAC 3/4" priamy	11,24	13,49
R5	Ventil rad. GIAC 3/4" rohový	9,78	11,74
R40238	Ventil term. GIAC 3/8" priamy	5,56	6,67
R40138	Ventil term. GIAC 3/8" rohový	5,34	6,41
R402	Ventil term. GIAC 1/2" priamy	5,75	6,90
R401	Ventil term. GIAC 1/2" rohový	5,56	6,67
R402B	Ventil term. GIAC 3/4" priamy	8,96	10,75
R401B	Ventil term. GIAC 3/4" rohový	8,26	9,91
R402C	Ventil term. GIAC 1" priamy	14,21	17,05
R401C	Ventil term. GIAC 1" rohový	13,69	16,43
R4221	Ventil term. GIAC 1/2" priamy s ruč.hlavickou	7,01	8,41
R421	Ventil term. GIAC 1/2" roh. s ruč.hlavickou	6,68	8,02
R4151	Ventil term. GIAC 1/2" roh.axiálny	8,37	10,04
R412	Ventil term. GIAC 1/2" x 16 priamy	6,03	7,24
R432	Ventil term. GIAC 1/2" x 16 priamy s ruč.hlavickou	6,30	7,56
R411	Ventil term. GIAC 1/2" x 16 rohový	5,81	6,97
R415	Ventil term. GIAC 1/2" x 16 rohový axiálny	7,70	9,24
R431	Ventil term. GIAC 1/2" x 16 rohový s ruč.hlav.	5,97	7,16
R414D	Ventil term. GIAC 18 x 18 +deten,pre skrinku R508	14,92	17,90
R59416	Viečko pre adap.vývod 16 24/19	0,81	0,97

R59418	Viečko pre adap.vývod 18 26/19	0,82	0,98
R189D1	Vsuvka mos.tesn. 1" s tesn.	2,50	3,00
R189D4	Vsuvka mos.tesn.3/4" s tesn.	2,38	2,86
R483B	Vsuvka euro 3/4"x1/2" pre R387,388 ,eurocon.	1,21	1,45
R700	Vypúšťací nástavec	8,36	10,03
R592D2	Zátka s integrov. tesnením 3/4"	1,47	1,76
R592D3	Zátka s klinger.tesnením 1"	1,85	2,22
R1561	Zmieš. termost.ventil trojcest. 1" Gi	48,45	58,14
R156	Zmieš. termost.ventil trojcest. 3/4" Gi	42,90	51,48
R296	Zmieš.ventil 3-cestný 6/4" Gia	87,77	105,32
R298	Zmieš.ventil 3-cestný 6/4" Gia s modrou krytkou	77,72	93,26
R295	Zmieš.ventil 4-cestný 6/4" Giacomini	109,24	131,09